



Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/pics/obrazki_2/spiaca_krolewna_plakat.jpg/st:13/printpdf

Drukuj grafikę : [tak](#) / [nie](#)

Aktualności

- Szukana fraza
- Data od (RRRR-MM-DD)
- Data do (RRRR-MM-DD)
- Kategorie ▼
-

• Znaleziono **7578** wiadomości.

- [Pierwsza](#)
- [Poprzednia](#)
- Aktualności - strona [10](#)
- Aktualności - strona [11](#)
- Aktualności - strona [12](#)
- Aktualności - strona **13**
- Aktualności - strona [14](#)
- Aktualności - strona [15](#)
- Aktualności - strona [16](#)
- [Następna](#)
- [Ostatnia](#)



- 10
kwi
2025

[CLXII numer "Wiadomości Rabczańskich" jest już dostępny!](#)

kategoria:

Mili Czytelnicy, oficjalnie ogłaszamy nadejście długo wyczekiwanej wiosny i ukazanie się kwietniowego numeru Waszej ulubionej gazety



10

kwi
2025

[Rabka-Zdrój podsumowuje 2024 rok - inwestycje, wydarzenia i plany na przyszłość](#)

kategoria:

Aktualności

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju opublikował specjalne wydawnictwo podsumowujące najważniejsze działania Gminy w 2024 roku



09

kwi
2025

[XV Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju](#)

kategoria:

Aktualności

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 11.04.2025 r. (piątek) o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju przy ul. Parkowej 2 (sala obrad) odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju



09

kwi
2025

Nowe profile rehabilitacji leczniczej finansowanej przez ZUS

kategoria:

Aktualności

Program bezpłatnej rehabilitacji leczniczej jest skierowany do osób aktywnych zawodowo, którym z powodu przebytej choroby lub urazu grozi utrata zdolności do pracy

Pryszczycza (FMD)	
Choroba	Pryszczycza to choroba zwierząt parzystokopytnych udomowionych i wolno żyjących (w tym bydło, owce, kóz, świni, wielbłądów, bawół, jeleni). Powoduje powstawanie pęcherzy głównie w jamie ustnej i na kończynach. Objawy u zakażonych zwierząt: ostre ślinienie, młaskanie, nadżerki i pęcherze, gorączka, spadek apetytu, niechęć do ruchu, kulawizna, spadek mleczności, ronicie. U młodych zwierząt, np. prosiąt, jagniąt, kociąt, śmierć może wystąpić bez żadnych objawów.
Transmisja	Pryszczycza jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Kontakt między zwierzętami jest głównym sposobem przenoszenia i rozprzestrzeniania się choroby, ale również pasza, ściółka, sprzęt, pojazdy i ludzie, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami mogą przenosić wirusa. Możliwe jest przenoszenie wirusa wraz z mięsem, mlekiem i innymi produktami pochodzącymi od zakażonych zwierząt. Może wystąpić przenoszenie drogą kropelkową (obecność wirusa w serozoku).

09

kwi
2025

Uwaga! Zagrożenie pryszczycą (FMD)

kategoria:

Aktualności

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu

- [Pierwsza](#)
- [Poprzednia](#)
- Aktualności - strona [10](#)
- Aktualności - strona [11](#)
- Aktualności - strona [12](#)
- Aktualności - strona [13](#)
- Aktualności - strona [14](#)
- Aktualności - strona [15](#)
- Aktualności - strona [16](#)

- [Następna](#)
- [Ostatnia](#)